



**МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ
(ДП УКРНДІ МТ)**

вул. Канатна, 92, м.Одеса, 65039
Тел. (048) 722-53-64; Тел./факс (048) 728-14-52
E-mail: medtrans2@rambler.ru, med_trans@ukr.net
Web: <http://www.medtrans.com.ua>
Код ЄДРПОУ 01898233

**MoH, UKRAINE
STATE ENTERPRISE
UKRAINIAN
RESEARCH INSTITUTE FOR MEDICINE OF
TRANSPORT
(SE UKRRI MT)**

92, Kanatnaya str., Odessa, 65039
Phone (048) 722-53-64; Phone/Fax (048) 728-14-52
E-mail: medtrans2@rambler.ru, med_trans@ukr.net
Web: <http://www.medtrans.com.ua>
BNP CODE 01898233

06.12.2021 № 1443/16

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Об'єкт експертизи: Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K20 (База Transparent), Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K20 (База Transparent), Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R20 (База Transparent), Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R30 (База Transparent), Кварцова ґрунтівка QuarzGrund, Інтер'ерна вінілова фінішна шпаклівка для механізованого нанесення FinishSpachtel D70 за ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Суміші будівельні рідкі модифіковані"

Код ДКПП: 20.30.22

Замовник: ТОВ ВКФ «МВА», м. Одеса, пров. Успенський 23, оф.1 т/ф 728-68-42, 728-68-47, Код ЄДРПОУ 30495628

Країна-виготовлювач, фірма-виробник: ТОВ ВКФ «МВА», м. Одеса, вул. Новікова, 2-а, Т/ф 728-18-99, 728-68-47

Надані документи: заява від 29.11.2021 р., акт відбору зразків, опис та сертифікати виробника, ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Суміші будівельні рідкі модифіковані"

Мета експертизи: визначити відповідність наданої продукції вимогам ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (Наказ МОЗ України № 1139 від 29.12.2012, зареєстр. в Мінюсті України №87/22619 від 9.01.2013) за показниками безпеки.

Дата одержання зразків: 29.11.2021 р.

Дата проведення експертизи: з 29.11.2021 р. — 03.12.2021 р.

Експертиза проведена лабораторією промислової та екологічної токсикології ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України, атестована Головною організацією метрологічної служби МОЗ України (Свідцтво про технічну компетентність № 080/20 від 10.11.2020 р.)

Характеристика і позначення зразка, що вимірювався: Для дослідження представлені зразки Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K20 (База Transparent), Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K20 (База Transparent), Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R20 (База Transparent), Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R30 (База Transparent), Кварцова ґрунтівка QuarzGrund, Інтер'ерна вінілова фінішна шпаклівка для механізованого нанесення FinishSpachtel D70 по 0,4 кг

Експертний висновок дійсний на термін дії ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Суміші будівельні рідкі модифіковані" за умови незмінності складу ґрунтівок та ґрунтів



ISO 9001:2018

Bureau Veritas Certification
certifies: the Management System has been
audited and found to be in accordance with the
requirements of the management system
standard

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТИЗИ

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Обґрунтування програми досліджень, методи досліджень об'єкту експертизи: Дослідження проведені згідно з ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги".

Запах зразків не перевищує 1 балу. Після висихання – 0 балів.

ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ

Результати санітарно-хімічних досліджень: Умови проведення досліджень: при моделюванні в камерах процесів нанесення та експлуатації. Насиченість, температура при проведенні досліджень: насиченість до 1,0 м²/м³, температура 20 °С.

Таблиця 1.

Санітарно-хімічні методи, застосовані у дослідженні

Компонент	Метод	Атмосферне повітря	Чутт., мг/м ³
		Джерело	
Формальдегід*	ФМ	РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы."	0,003 *(0,001)
Стирол	ГРХ	РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы."	0.001
Бутилакрилат	ГРХ	МВ № 22	0,003
Акрилонітрил	ГРХ	РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы."	0.01
Бутилметакрилат	ГРХ	Методи визначення забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населених міст (дод. №2 до списку ГДК № 3086-84 від 27.08.85. - С. 39-43	0,004
Метилметакрилат	ГРХ		0.003
Дибутилфталат	ГРХ		0,1

* додаткове концентрування

Таблиця 2.

Міграція компонентів у атмосферне повітря (після висихання)

Компонент	Концентрація, мг/м ³	ГДКс.д.,
Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K20 (База Transparent),		
Стирол	не визначено	0,002
Формальдегід	не визначено	0,003
Бутилакрилат	не визначено	0,0075
Бутилметакрилат	не визначено	0,02
Акрилонітрил	не визначено	0,03
Метилметакрилат	не визначено	0,01
Дибутилфталат	не визначено	0,1(ОБУВ)
Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K20 (База Transparent)		
Стирол	не визначено	0,002
Формальдегід	не визначено	0,003
Бутилакрилат	не визначено	0,0075
Бутилметакрилат	не визначено	0,02
Акрилонітрил	не визначено	0,03
Метилметакрилат	не визначено	0,01
Дибутилфталат	не визначено	0,1(ОБУВ)
Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R20 (База Transparent)		
Стирол	не визначено	0,002
Формальдегід	не визначено	0,003
Бутилакрилат	не визначено	0,0075
Бутилметакрилат	не визначено	0,02
Акрилонітрил	не визначено	0,03
Метилметакрилат	не визначено	0,01
Дибутилфталат	не визначено	0,1(ОБУВ)
Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R30 (База Transparent)		



ISO 9001:2018
Bureau Veritas Certification
certifies the Management System has been
audited and found to be in accordance with the
requirements of the management system
standard

Компонент	Концентрація, мг/м ³	ГДКс.д.,
Стирол	не визначено	0,002
Формальдегід	не визначено	0,003
Бутилакрилат	не визначено	0,0075
Бутилметакрилат	*	0,02
Акрилонітрил	не визначено	0,03
Метилметакрилат	не визначено	0,01
Дибутилфталат	не визначено	0,1(ОБУВ)
Кварцова ґрунтівка QuarzGrund		
Стирол	не визначено	0,002
Формальдегід	не визначено	0,003
Бутилакрилат	не визначено	0,0075
Бутилметакрилат	не визначено	0,02
Акрилонітрил	не визначено	0,03
Метилметакрилат	не визначено	0,01
Дибутилфталат	не визначено	0,1(ОБУВ)
Інтер'єрна вінілова фінішна шпаклівка для механізованого нанесення FinishSpachtel D70		
Стирол	не визначено	0,002
Формальдегід	не визначено	0,003
Бутилакрилат	не визначено	0,0075
Бутилметакрилат	не визначено	0,02
Акрилонітрил	не визначено	0,03
Метилметакрилат	не визначено	0,01
Дибутилфталат	не визначено	0,1(ОБУВ)

Примітка: Результати вимірювань стосуються лише зразків, які підлягали дослідженню.

РЕЗУЛЬТАТИ ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження проведені на білих безпородних щурах чоловічої статі масою 160-180 г та білих мишах масою 18-20 г у гострих експериментах. Місцево-подразнюючу дію визначали при нанесенні витяжок зі зразків виробів на вистрижений бік тварин; шкірну резорбцію визначали за хвостовою пробою; сенсibilізацію - при внесенні вирішальної дози у вуха тварини. Результат визначали у порівнянні з контролем. Результати досліджень: наведені у табл. 3

Таблиця 3.

Результати токсикологічних досліджень

Назва матеріалу	Місцево-подразнююча дія	Шкірно-резорбтивна дія	Алергійна дія
Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K20 (База Transparent)	відсутня	відсутня	відсутня
Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K20 (База Transparent)	відсутня	відсутня	відсутня
Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R20 (База Transparent),	відсутня	відсутня	відсутня
Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R30 (База Transparent),	відсутня	відсутня	відсутня
Кварцова ґрунтівка QuarzGrund,	відсутня	відсутня	відсутня
Інтер'єрна вінілова фінішна шпаклівка для механізованого нанесення FinishSpachtel D70	відсутня	відсутня	відсутня

Примітка: Результати вимірювань стосуються лише зразків, які підлягали дослідженню.

ВИСНОВОК:

За результатами ідентифікації, розгляду наданих документів та проведених досліджень Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K20 (База Transparent), Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K20 (База Transparent), Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R20 (База Transparent), Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R30 (База Transparent), Кварцова ґрунтівка QuarzGrund, Інтер'єрна вінілова фінішна шпаклівка для механізованого нанесення FinishSpachtel D70 за ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Суміші будівельні рідкі модифіковані" відповідають вимогам ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та

виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (Наказ МОЗ України № 1139 від 29.12.2012, зареєстр. в Мінюсті України №87/22619 від 9.01.2013) за показниками безпеки. Дозволяється реалізація через торговельну мережу, використання в будівництві, проведенні ремонтних робіт

Виконавці:


Зав. лабораторії промислової і екологічної токсикології, д.б.н.



Науковий співробітник

Науковий співробітник

Директор ДП "УНДІ медицини транспорту" МОЗ України,
д.м.н., проф.




О.Г.Пихтеева

С.Г.Міхалькова

Є.А.Потапов

А.І.Гоженко