



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 23.04, 2010р.

№ 05.03.02-04/ 27059

Клей-фарба "Papyrus" за ТУ У 24.6-30495628-001:2006 зі зміною № 1

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 24.62

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ ВКФ "МВА", Україна, м. Одеса, пров. Успенський, 23/11, тел.: 728-18-99, код ЄДРПОУ: 30495628

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ ВКФ "МВА", Україна, м. Одеса, пров. Успенський, 23/11, тел.: 728-18-99, код ЄДРПОУ: 30495628

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за вмістом у атмосферному повітрі та робочій зоні ксилолів (ГДКс.д. 0,2 мг/м³ та ГДКр.з. 50,0 мг/м³),
вінілацетату (ГДКс.д. 0,15мг/м³ та ГДКр.з. 10,0 мг/м³), етанолу (ГДКс.д. 5,0 мг/м³ та ГДКр.з. 1000,0 мг/м³) та
етилацетату (ГДКс.д. 0,1 мг/м³ та ГДКр.з. 200,0 мг/м³)

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування необхідно здійснювати згідно вимог виробника за ТУ У 24.6-30495628-001:2006 зі зміною № 1. Захищати шкіру рук та обличчя від потрапляння матеріалу. При потраплянні промити великою кількістю води.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Клей-фарба "Papyrus" за ТУ У 24.6-30495628-001:2006 зі зміною № 1, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: вказаний на пакуванні

Повинна бути надана етикетка з інформацією про виробника, термін придатності, спосіб застосування та вимоги безпеки з обов'язковим посиланням на ТУ У 24.6-30495628-001:2006 зі зміною № 1.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У 24.6-30495628-001:2006 зі зміною № 1

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи

даний висновок втрачає силу.

Продукція вітчизняного виробника.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Продукція вітчизняного виробника.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Підлягає поточному державному санепідгляду згідно з санітарним законодавством України за показниками безпеки та мінімальними специфікаціями якості згідно з вимогами цього висновку: за вмістом у атмосферному повітрі та робочій зоні ксилолів (ГДКс.д. 0,2 мг/м³ та ГДКр.з. 50,0 мг/м³), вінілацетату (ГДКс.д. 0,15мг/м³ та ГДКр.з. 10,0 мг/м³), етанолу (ГДКс.д. 5,0 мг/м³ та ГДКр.з. 1000,0 мг/м³) та етилацетату (ГДКс.д. 0,1 мг/м³ та ГДКр.з. 200,0 мг/м³)

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"

65039, м.Одеса, вул.Канатна, 92, тел.: (048)

728-14-52, (048) 726-47-93

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 477 від 21.04.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Гоженко А.І.